



# API de envio de email em HTTP

## Introdução

Bem-vindo ao guia de referências da API de envio SMTP! É através desta API que você irá integrar seu sistema ao nosso para realizar os envios através de nosso SMTP dedicado.

A primeira coisa que você deve saber é o endpoint que usamos:

**<https://api.xmailer.com.br/http/>**

**OBS:** Também é possível usar o protocolo http caso prefira.

## Objeto status

Ao realizar um envio, este será o objeto que você irá receber como resposta. Todos os envios são realizados na API pela porta 587 SMTP.

**OBS:** Assunto e mensagem devem ser codificados em UTF-8.



## Parâmetros a serem enviados

Os parâmetros devem ser passados via GET ou POST.

Parametro	Valor	Obs.
<b>host_smtp</b>	endereço do servidor smtp	Obrigatório
<b>usuario_smtp</b>	usuário para autenticação	Obrigatório
<b>senha_smtp</b>	senha para autenticação	Obrigatório
<b>emailRemetente</b>	e-mail do remetente	Obrigatório
<b>nomeRemetente</b>	nome do remetente	Opcional
<b>emailDestino</b>	e-mail para onde será enviada a mensagem	Obrigatório - pode ser único ou array com múltiplos endereços
<b>nomeDestino</b>	nome do destinatário	Opcional
<b>assunto</b>	assunto da mensagem	Obrigatório
<b>mensagem</b>	mensagem a ser enviada	Obrigatório – texto ou html

### Exemplo de chamada HTTP usando GET:

```
https://api.xmailer.com.br/http/?  
host_smtp=smtpXX.xmailer.com.br&usuario_smtp=usuario@dominio.com.br&sen  
ha_smtp=XXXXXX&emailRemetente=usuario@dominio.com.br&nomeRemetente=  
NOME&emailDestino=email@destinatario.com.br&assunto=Teste de  
mensagem&mensagem=teste de mensagem por api
```



## **Exemplo de retorno da API:**

Quando a mensagem for enviada:

STATUS: OK - ID f87e7bf77c609d9537e146fb32d88418

Quando ocorrer erro no envio, informará o erro de SMTP:

SMTP -> ERROR: Password not accepted from server: 535 Incorrect authentication data

---

## **Caso a API retorne o erro:**

STATUS: ERRO - FALTAM PARAMETROS

Isso quer dizer que um ou mais parâmetros não foram passados.

---

As mensagens enviadas com sucesso são registradas automaticamente no relatório de envios.

---